

# «Современные представления о формировании приверженности лечению пациентов, инфицированных ВИЧ»

**В.В.Беляева**


ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора

«Туберкулез и ВИЧ-инфекция – угроза двойной эпидемии. Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения»

1 – 3 октября 2014 г.

Москва

# «Приверженность»: определение базовых понятий

Приверженность 



# *Приверженность лечению ЭТО:*

- Прием препаратов в строгом соответствии с назначением врача
- Поведение человека в отношении приема лекарств
- Длительный двусторонний процесс общения в системе врач - пациент


## **Приверженность «по горизонтали»:**

- как **цель** (она же результат),
- как **поведение**
- как **процесс**

**Цель – поведение - процесс**




# Приверженность



Это качество пациента:  
готовность, желание

## ● Что такое приверженность?

результат опроса специалистов, проведенного на совещании в г. Суздале, (декабрь 2013г.)




цель (37.5%) – поведение (3.1%) – процесс...

3.1%

поведение

# Приверженность «по вертикали»



# **Приверженность «по вертикали»:**

- сохранению здоровья,
- диспансерному наблюдению,
- лечению



# *Приверженность...* сохранению здоровья

**Здоровье, что это такое?**



# Представление медицинских работников о собственном здоровье

Опросы 2013-2014гг.

- Как Вы себя чувствуете, когда здоровы?

- О чем думаете?

- Как выглядите?

Напишите, пожалуйста

- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- «Самочувствие – хорошо. Сон нормальный. Appetit повышенный. Настроение хорошее. Отсутствие физической боли. Благополучие в семье, постоянная работа».

*Респондент С. 45 лет. Эпидемиолог*

- «Удовлетворительное. Последнее время чаще простудами болею. Усталость все время, даже если ничего такого не делаю»


- *респондент А. 43 лет. Врач-инфекционист*






# Результаты выполнения образно-рефлексивной процедуры «Образ моей болезни и моего здоровья»

*В.В.Беляева, 2013.*




*Пациентка К., 36 лет., живет с ВИЧ 9 лет*

# «Приверженность»: определение базовых понятий

Приверженность 



# Когда следует начинать работу по формированию приверженности лечению ВИЧ-инфекции?



● Результаты опроса 12-14 марта 2014г. на совещании «Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией, в т.ч. за сочетанными формами ВИЧ-инфекции и туберкулеза и предупреждение их возникновения» **Суздаль.**

**Назовите, пожалуйста, причины, по которым, по Вашему мнению, пациенты нарушают режим приема препаратов АРВТ**



### Пациенты

- 48 пациентов, состоящих на диспансерном учёте в ФНМЦ ПБ СПИД

### Специалисты

- 40 врачей (инфекционисты и эпидемиологи), занимающихся проблемами ВИЧ-инфекции


# Риски нарушения приверженности: мнение специалистов и мнение пациентов



# Риски нарушения приверженности: мнение пациентов




- По-видимому дело не только в лекарствах, но и в человеке, который их принимает ...





# Приверженность:

- дефицит осознания базовых определений



Задача – восполнение дефицитов





● Спасибо



[beliaeva@hivrussia.net](mailto:beliaeva@hivrussia.net)